

## Gepäckbrückenplatte

HONDA PCX 125

Art.-Nr.:  
650.974 01 01 schwarz

Seitenkoffer  
Topcases  
Gepäckträger  
Lock it System  
Softbags  
Aluminiumkoffer  
Lederkoffer  
Schutzbügel  
Hauptständer  
Chopper-Parts  
Accessoires



## Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700007970	Gepäckbrückenplatte
2	151.170	Senkinbusschrauben M8x45
2	150.729	Linsenkopfschrauben M8x55
2	150.810	U-Scheiben Ø8,4

Die Gepäckplatte ist für die Montage von Topcases mit Palette vorgesehen.

Hier stehen die Produkte aus der Journey Serie zur Auswahl:

Topcase	Artikel-Nr.	Inhalt, Farbe
Journey TC 30	610.206	32l schwarz
Journey TC 40	610.089 0001	38l schwarz
Journey TC 40	610.089 0009	38l schwarz, Blende silber
Journey TC 50	610.087 0001	48l schwarz
Journey TC 50	610.087 0009	48l schwarz, Blende silber



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!  
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.



Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.: 06331 - 1453 - 100  
Fax: 06331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

Tip:  
Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist.

## Gepäckbrückenplatte

HONDA PCX 125

Art.-Nr.:  
650.974 01 01 schwarz


Seitenkoffer  
Topcases  
Gepäckträger  
Lock it System  
Softbags  
Aluminiumkoffer  
Lederkoffer  
Schutzbügel  
Hauptständer  
Chopper-Parts  
Accessoires



### Montage

#### Vorbereitung:

Heckverkleidung demontieren,  
Heckverkleidung umdrehen und an den  
gekennzeichneten Punkten auf der  
Innenseite der Verkleidung auf Ø19mm  
aufbohren .  
Verkleidung wieder montieren.



Ø 19 mm


1



#### Montage der Gepäckplatte:

Die Halteplatte mit den angeschweißten  
Distanzen in die Bohrungen der  
Verkleidung einführen.

Befestigung vorne: ①  
mit den Linsenkopfschrauben M8x55  
sowie U-Scheiben Ø8,4.




2x




2x

Befestigung hinten: ②  
mit den Senkinbusschrauben M8x45.



2x

2



Gepäckbrückenplatte

HONDA PCX 125

Art.-Nr.:  
650.974 01 01 schwarz

Seitenkoffer  
Topcases  
Gepäckträger  
Lock it System  
Softbags  
Aluminiumkoffer  
Lederkoffer  
Schutzbügel  
Hauptständer  
Chopper-Parts  
Accessoires



## Montage

Beispiel für die Montage der  
Universalpalette auf der Gepäckplatte  
( im Lieferumfang des Topcases )



Beispiel mit montiertem Journey TC 40  
Journey TC 40 Artikel-Nr. 610.089 0009  
schwarz, Blende silber

Als weiteres Zubehör ist die Topcasereling  
abgebildet.



## Luggage plate

HONDA PCX 125

Item-No.:  
650.974 01 01 black

Side cases  
Top cases  
luggage frames  
Lock it system  
Softbags  
Aluminium luggage  
Leather luggage  
Protection bars  
Center stands  
Chopper parts  
Accessories



### Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
1	700007970	Luggage plate
2	151.170	countersunk screw M8x45
2	150.729	filister head screw M8x55
2	150.810	washer Ø8,4

This luggage plate is for mounting top cases provided with a pallet.

We offer the products from the Journey series to choose from:

Top case	Item-No.	capacity, colour
Journey TC 30	610.206	32l black
Journey TC 40	610.089 0001	38l black
Journey TC 40	610.089 0009	38l black, Cover silver
Journey TC 50	610.087 0001	48l black
Journey TC 50	610.087 0009	48l black, Cover silver



Control all screw connections after the assembling for tightness!  
Please notice our enclosed service information.



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.: +49 6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

Tip:

Fit all parts and screw on not too strong.  
After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the kit is mounted without tension.

## Luggage plate

HONDA PCX 125

Item-No.:  
650.974 01 01 black

Side cases  
Top cases  
luggage frames  
Lock it system  
Softbags  
Aluminium luggage  
Leather luggage  
Protection bars  
Center stands  
Chopper parts  
Accessories



### Assembling instructions

Preparing:  
Remove rear cover.  
Turn the cover and drill at the marked points on the inside of the cover to  $\varnothing 19\text{mm}$ .  
Mount. cover again.

1





$\varnothing 19\text{ mm}$


Fastening of the luggage plate:  
Insert the plate with the welded distances in the holes of the cover.

Fastening front: ①  
with filister head screw M8x55 and  
washer  $\varnothing 8,4$ .

2



Fastening rear: ②  
with countersunk screws M8x45.



Luggage plate

HONDA PCX 125

Item-No.:  
650.974 01 01 black

Side cases  
Top cases  
luggage frames  
Lock it system  
Softbags  
Aluminium luggage  
Leather luggage  
Protection bars  
Center stands  
Chopper parts  
Accessories



## Assembling instructions

Example for the assembly of the pallet on the universal luggage plate (Supplied with the top case)



Example with mounted Journey TC 40 Journey TC 40 Item no. 610.089 0009 black, silver cover

Another accessory shown: railing

